


技术规格 Technical specifications

1.材质 Material: DTT-P4

2..尺寸和磁芯参数 Size and Core parameters

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | 尺寸 Size(mm) | | |
| | A | 116.00±2.0 | |
| | B | 75.00±2.10 | |
| | C | 10.00±0.50 | |
| | 磁芯参数 Core parameters | | |
| | 有效磁路长度 Effective Length Le | | 290.72mm |
| | 有效截面积 Effective Cross Area Ae | | 201.78mm ² |
| 有效体积 Effective Volume Ve | | 58661mm ³ | |
| 参考重量 Approx. Weight Wt | | 310g/pcs. | |

3.电气特性 Electrical characteristics

| 项目 Item | 规格 Spec | 测试条件 Testing Condition | 测试仪器 Testing Instrument |
|------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| AL | 1700±25% μ H/N ² | 1kHz,0.25V, 25°C | Agilent4284A |
| | | | |
| | | | |

4.允许最大缺陷（外观）Maximum chip off:

| | | |
|-----------|---|---|
| 破损 broken | 1 处破损的面积 1 The damaged area | ≤6mm ² |
| | 2 处以上破损面积的合计 More than two cut area combined | ≤12mm ² |
| | 破损深度 Damage depth | ≤3mm |
| 裂纹 cracks | 深度 depth | ≤1mm |
| | 长度 length | ≤延长线长度的 1/3 Extension of line length 1/3 |
| 其他 other | 无有害毛刺，气孔等 No harmful burr, porosity, etc | |

| | | |
|--------------|---------------|-------------------|
| Item: | P/N: | SPEC./N |
| FERRITE CORE | P4 T116/75/10 | P4 031161-21904.1 |